Windows Vista 設定マニュアル

(フレッツADSL/Bフレッツ接続用)



いわみインターネット 0120-870-103

〒698-0002 島根県益田市下本郷町56番地1



 1. 画面左下の【スタート(Windowsのマーク】ボタン→ 【接続先】をクリックします。

2.

1.

→ 撃 ネットワークに接続	
ネットワークを検出できません	
	47
ネットワークを検出できません。	
ネットワーク上のコンピュータとデバイスを表示します	
ネットワークを検出できたい理由を診断します 接続またはネットワークをセットアップします	
ネットワークと共有センターを開きます	
[キャンセル

 2.【接続またはネットワークをセットアップします】を クリックします。

● 撃 ネットワークに接続	
接続オプションを選択します	
インターネットに接続します フィヤレス、ブロードバンドまたはダイヤルアップによる接続を設定します。	Î
ワイヤレスルーターまたはアクセスポイントのセットアップします ホーム/小規模とジネスのワイヤード/ワイヤレスネットワークをセットアップ	プします。
ダイヤルアップ接続をセットアップします ダイヤルアップ接続でインターネットに接続します。	
職場に接続します 職場へのダイヤルアップまたは VPN 接続をセットアップします。	-
液へ(N)	キャンセル

3. 【インターネットに接続します】を選択し【次へ】を クリックします。



🚱 👰 インターネットに接続します	
どのような方法で接続しますか?	
ブロードバンド (PPPoE)(R) マーザー名とパスワードが必要な DSL または	サーブルを使って接続します
ダイヤルアップ(<u>D)</u> ダイヤルアップモデムまたは ISDN を使用し	て接続します。
<u> </u>	
	キャンセル

4. 【ブロードバンド(PPPoE)】をクリックします。

6.

	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
	インターネット サービス プロバイダ (ISP) の情報を入力します			
1	→ ユ-ザ- <u>ૠ(U)</u> :			
2				
	□ パスワードの文字を表示する(S) ③ → 図 このパスワードを記憶する(B)			
4	→ 接続名(№): いわみインターネット			
	このオプションによって、このコンピュータにアクセスがあるすべての人がこの接続を使 えるようになります。 ● ■ 他の人がこの接続を使うことを許可する(<u>A</u>)			
	ISP がありません			
		キャンセル		

- 5. 「会員登録通知書」を参考に、必ず半角英小文字 数字で入力して下さい。
 - ・・・接続形態に合わせて【ユーザー名※】を入力
 (下図参照)

接続の種類	ユーザー名※
フレッツ ADSL1.5M	xxx(ユーザー名)@adsl.i-inet.jp
フレッツ ADSL8M	
フレッツ ADSLモア(12M)	
フレッツ ADSLモア24(24M)	
フレッツ ADSLモア40(40M)	
フレッツ ADSLモアスヘ゜シャル(47M)	
Bフレッツファミリー100	xxx(ューザー名) @bf.i-net.jp
Bフレッツマンション	

xxx・・・『会員登録通知書』に書かれている接続ユーザー名・メールアカウント名・ 接続ID

- ②…【接続パスワード・メールパスワード】を入力
- ③・・・【このパスワードを記憶する】にチェック
- ④・・・接続名を入力

【接続】をクリックします。



 6. 接続試験として、アカウント・パスワード認証、接続 テストが自動的に行われます。 しばらくそのままでお待ち下さい。

^{(※}任意の名称で構いません。ここでは【いわみインター ネット】と入力しています。)



8.



7. インターネットへの接続が正常に完了しました。

【閉じる】ボタンをクリックします。

8. ネットワーク場所の設定画面が開きますので、 該当するものを選択します。 ※ここでは【家庭】を選択しています。

> ※「ユーザーアカウント制御」画面が開き『続行する にはあなたの許可が必要です』と表示された場合 は【続行(C)】ボタンをクリックして下さい。

9.



9. ネットワークの設定が正しく設定されました。

【閉じる】をクリックし、設定は完了です。