

Thunderbird 52.0 設定マニュアル



いわみインターネット

0120-870-103

〒698-0002 島根県益田市下本郷町56番地1

1.



1. デスクトップ上にある『Mozilla Thunderbird』のアイコンをダブルクリックします

※デスクトップ上に『 Mozilla Thunderbird 』のアイコンがない場合は、画面左下のWindowsボタン→【すべてのアプリ】→【 Mozilla Thunderbird 】をクリックします


2. アカウントの追加



2. 「Thunderbirdのご利用ありがとうございます」画面の【メールアカウントを設定する】をクリック

※左図の画面が開かない場合は、2-1参考

2-1.



- 2-1. 「アカウント」画面の「新しいアカウントを作成する:」【メール】をクリック

2. の画面が開きます
手順を参考に必要事項を入力して下さい

3. アカウント設定



3. 「メールアカウント設定」画面が開きます

①【あなたのお名前】: 送信相手のメールソフトで「送信者」として表示される名前を入力

【メールアドレス】: 「いわみインターネット会員登録通知書(以下、登録通知書)」の『電子メールアドレス』を入力
※半角英小文字数字

【パスワード】: 『接続パスワード・メールパスワード』を入力
※半角英小文字数字

【続ける】をクリック

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): 山田太郎 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): xxxxxxxxx@iwami.or.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバー名で検索したことにより見つかりました。

IMAP (リモートフォルダー) POP3 (メールをコンピューターに保存)

受信サーバー: POP3, pop.iwami.or.jp, STARTTLS

送信サーバー: SMTP, smtp.iwami.or.jp, 接続の保護なし

ユーザー名: hitomi-t

新しいアカウントを取得(G) **手動設定(M)** 完了(D) キャンセル(A)

②表示されている内容を確認し、
【POP3(メールをコンピューターに保存)】にチェック

【手動設定】をクリック

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): 山田太郎 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): xxxxxxxxx@iwami.or.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバー名で検索したことにより見つかりました。

受信サーバー	サーバーのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
POP3	pop.iwami.or.jp	110	接続の保護なし	通常のパスワード認証
SMTP	pop.iwami.or.jp	587	接続の保護なし	通常のパスワード認証

ユーザー名: 受信サーバー: xxxxxxxxx 送信サーバー: xxxxxxxxx

新しいアカウントを取得(G) **詳細設定(A)** ※ 再テスト(T) **完了(D)** キャンセル(A)

③赤枠内で次を選択または、半角英小文字数字で入力

「受信サーバー」

【受信サーバー】:「POP3」を選択

【サーバーのホスト名】:「pop.iwami.or.jp」

※メールウイルスチェックサービス(有料)をご契約の方は
「safe.iwami.or.jp」と入力

【ポート番号】:「110」を選択

【SSL】:「接続の保護なし」を選択

【認証方式】:「通常のパスワード認証」を選択

「送信サーバー」

【サーバーのホスト名】:「pop.iwami.or.jp」

※メールウイルスチェックサービス(有料)をご契約の方は
「safe.iwami.or.jp」と入力

【ポート番号】:「587」を選択

【SSL】:「接続の保護なし」を選択

【認証方式】:「通常のパスワード認証」を選択

④【ユーザー名】:「登録通知書の『接続ユーザー名・
メールアカウント名・接続ID』を、半角英小文字数字で入力

⑤【完了】をクリック

※サーバーにメールを残す設定を行う(複数のPCから
メールを閲覧する)場合は上記の項目を入力・選択後
【詳細設定】をクリックし、手順 4-2. を参考

メールアカウント設定

警告!

受信サーバー設定: pop.iwami.or.jp への接続は暗号化されません。
▶ 技術的な詳細

送信サーバー設定: pop.iwami.or.jp への接続は暗号化されません。
▶ 技術的な詳細

提供された設定を使用して Thunderbird であなたのメールを受信することができます。ただし、これらの接続が不適当でないか、サーバーの管理者またはメールプロバイダと連絡をとってください。詳しい情報は Thunderbird FAQ をご覧ください。

接続する上での危険性を理解しました(U)

設定変更(S) **完了(D)**


⑥表示内容を確認し、
【接続する上での危険性を理解しました】にチェック

【完了】をクリック

※いわみインターネットは、SSLでの接続ではないため、
左図のような画面が表示されます。


以上で設定は完了です。

4. サーバーにメールを残す設定



4. サーバーにメールを残す設定を行う

- ① 設定を行うアカウントを選択し、「アカウント」欄の【このアカウントの設定を表示する】をクリック



4-2.

- ① 「アカウント設定」画面が表示されます。

【サーバー設定】をクリック

「サーバー設定」欄の【ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す】にチェック

【ダウンロードしてから】にチェックを入れ、日数を入力(5~15日程度)

【OK】をクリック

以上でサーバーにメールを残す設定は完了です